

## Handverktyg för plastbandning



Batteridrivna  
handverktyg



Kombinationsverktyg



Separat spännare  
och låstång



# Fördelen med Strapex

## Handverktyg, band och service i ett paket



### Rätt verktyg

Det finns många olika varianter på manuell bandning – precis som Strapex produktsortiment. Där kan du välja ett av flera alternativ från enkla, manuella spännare/förlutare till det senaste inom batteridrivna verktyg.

### Rätt band från egen tillverkning

Ett brett sortiment av Polypropen (PP) eller Polyester (PET), där varje band har unika egenskaper för att säkerställa att band och verktyg alltid ger bästa resultat.

### Försäljning & Service jorden runt

Du får expertråd i valet av utrustning samt service och garanterade leveranser av reservdelar världen över.

## Ytterligare produkter för transportsäkring av gods

Handverktyg för stålband

Maskiner för plastband

Sträckfilmsmaskiner



**STB 70/80**

**Kvantsprång**

**i bandningen med batteridrivet handverktyg**



**Enklare**

**Snabbare**

**Säkrare**

**Mer ekonomisk**

**Miljö-  
vänligare**



Utvecklad och tillverkad  
i Schweiz



# STB 70 Medeltungt gods

# STB 80 Tungt gods

## Enklare

Inställbar på respektive arbetssätt:

- Helautomatisk
- Halvautomatisk
- Manuell
- Mjuk

## Snabbare



Oberoende av varan som skall förpackas, storlek, vertikal eller horisontal bandning:

- Hel- eller halvautomatisk spänning, försvetsning och bandkapning – allt med ett enda knapptryck

## Säkrare

Vid multipelbandning och likartade förpackningssätt:

- Beständiga bandningar
- Inga felhanteringar (Automatik)

Vid bandning med PP-band eller förpackning av ömtåliga varor:

- Arbetssätt "Mjuk"



## Miljövänligare

Modernt drivsystem med miljövänlig ackumulator-teknik från Bosch:

- Fler verkningsgrad
- Ingen memory-effekt
- Ackumulator alltid laddbar
- Lång livslängd



## Mer ekonomisk

- Energisparande bandningssystem
- Fler bandningar per ackumulatorladdning
- Låga underhållskostnader
- Servicevänlig konstruktion
- Hög kvalitet

**STB 61**  
**STB 60**

# Lätta applikationer Prisvärt alternativ för lätta och medeltunga applikationer



## Model STB 61

### För lätt gods

Batteridrivna sträckning  
och svetsning

När snabb och smidig  
bandning med låg  
spännkraft efterfrågas

Spännkraft upp till 700 N

## Model STB 60

### Lågstnads- alternativet till

- Verktyg med automatisk matning och förslutning
- Sträckare / låstång med metallplomber
- Stålbandsapplikationer (byte till PET-band)

### Används i allmänhet till medeltungt gods

Manuell sträckning,  
batteridrivna svetsning

Enkelt att ställa in  
bandspänning och svetstid

Batterinivån syns på  
displayen

Robust, för tuffa  
arbetsmiljöer

Enkel manuell  
spännkraft,  
upp till  
2300 N



Tekniska data		STB 80	STB 70	STB 61	STB 60
Vikt (inkl. ackumulator)		4,2 kg	3,9 kg	3,5 kg	4 kg
Dimensioner	Längd	334 mm	334 mm	375 mm	400 mm
	Bredd	138 mm	138 mm	130 mm	130 mm
	Höjd	148 mm	148 mm	140 mm	200 mm
Spänning (tryckknapp)		Elektrisk	Elektrisk	Elektrisk	Manuell, med spak
– Bandspänning, fullt justerbar, beroende på band					
		(0) 1200–4000 N	(0) 900–2500 N	0–700 N	0–2300 N
– Mjuk					
		(0) 400–1600 N	(0) 400–1500 N		
Spännhastighet		175 mm/s	220 mm/s	330 mm/s	
Svetsning (friktion)		Elektrisk	Elektrisk	Elektrisk	Elektrisk
<b>Akku</b>					
Antal bandningar per batteri, beroende på bandkvalitet, spänning och förpackning					
Elström	Batteriladdare	180–300	200–400	Upp till 300	Upp till 200
	Batteri	100–230 V	100–230 V	100–240 V	230 (115 ) V
		18 V, 2,6 Ah	14,4 V, 2,6 AH	12 V, 2,4 Ah	12 V, 1,5 Ah
		Li-Ion (Bosch)	Li-Ion (Bosch)		
Laddningar per batteri upp till		2000	2000	2000	2000
Laddningstid, minuter		20–45*	20–45*	60	60
<b>Plastband</b>					
Bandbredd, justerbar					
– Polypropen (PP)		16–19 mm	12–16 mm	9–13 mm	9–19 mm
– Polyester (PET)		16–19 mm	12–16 mm	9–11 mm	9–19 mm
Alternativt			9–11 mm		
Bandtjocklek		0,8–1,3 mm	0,5–1,0 mm	0,5–0,8 mm	0,5–1,0 mm
<b>Artikelnummer</b>					
– Bandbredd 10 mm					
	230 V, 50/60 Hz			366.610.001	366.560.001
	115 V, 50/60 Hz			366.612.001	366.565.001
	100 V, 50/60 Hz			366.614.001	366.570.001
– Bandbredd 13 mm					
	230 V, 50/60 Hz		366.730.001	366.611.001	366.561.001
	115 V, 50/60 Hz		366.732.001	366.613.001	366.566.001
	100 V, 50/60 Hz		366.734.001	366.615.001	366.571.001
– Bandbredd 16 mm					
	230 V, 50/60 Hz	366.750.001	366.731.001		
	115 V, 50/60 Hz	366.752.001	366.733.001		
	100 V, 50/60 Hz	366.754.001	366.735.001		
– Bandbredd 19 mm					
	230 V, 50/60 Hz	366.751.001			
	115 V, 50/60 Hz	366.753.001			
	100 V, 50/60 Hz	366.755.001			
<b>Tillbehör</b>					
– Upphångningsbygel		366.539.001	366.639.001	366.619.001	366.519.001
– Skyddsplatta		366.066.001	366.640.001		
– Skyddskapsling		366.063.010	366.063.010		
– Nätdel 230 V		366.704.001	366.704.001		
	115 V	366.705.001	366.705.001		

\* Efter 20 minuter ca. 70% laddningskapacitet

## Bandavrullarvagn

För alla handverktyg

Med stålörnsram, stora gummihjul, rullbroms och förvaringslåda för verktyg, plomber och avbitare

Inner Ø 280 mm  
Ytter Ø 500 mm  
Artikelnummer  
349.280.005

Inner Ø 400 mm  
Ytter Ø 650 mm  
Artikelnummer  
349.400.005

## Tillbehör



**Upphångningsbygel**  
för stationär bandning



**Skyddsplatta**  
för tung användning i  
industriell miljö



**Skyddskapsling**  
för touchdisplay  
för tung användning i  
industriell miljö



**Nätdel**



# Enklare verktyg

## Spännare/Låstång

## Kombinationsverktyg

För enstaka och mobila bandningar



Spännare/  
Låstånger



Kombinations-  
verktyg

Plomber för bandning med PP-band



Enkel snap-on modell med slät insida

Plomber för bandning med PET-band



Tandad insida

### Spännare för PP-band eller PET-band

Modell	Artikelnummer	Bandbredd	Vikt	Låstång
STT 20	341.219.001	13–16 mm	1,250 kg	Plomber eller metallspännen
STT 25	341.225.001	10–25 mm	1,300 kg	Metallspännen
STT 40	341.240.001	Upp till 40 mm	2,600 kg	Metallspännen

### Låstång för PET-band samt plomber

Modell	Artikelnummer	Längd på handtagen	Bandbredd	Bandtjocklek	Plombens artikelnummer
STS 12	369.113.001	465 mm	12–13 mm	0.4–0.7 mm	383.113.330
STS 13	369.116.001	465 mm	15–16 mm	0.4–0.7 mm	383.116.530

### Låstång för PP-band samt plomber

Modell	Artikelnummer	Längd på handtagen	Bandbredd	Bandtjocklek	Plombens artikelnummer
STS 10	368.113.001	465 mm	12–13 mm	Upp till 0.6 mm	380.013.128
STS 11	368.116.001	465 mm	15–16 mm	Upp till 0.6 mm	380.016.028

### Kombinationsverktyg samt plomber

Modell	Artikelnummer	Bandbredd	Bandtjocklek	Vikt	Plombens artikelnummer
STC 30	362.413.001	12–13 mm	0.4–0.7 mm	2.3 kg	383.113.330
STC 31	362.416.001	15–16 mm	0.5–1 mm	3.4 kg	383.116.530



# Strapex globalt



■ Egen utveckling och tillverkning

- Handverktyg
- Maskiner/Anläggningar
- Band

■ Egen försäljning och service

■ Agenter globalt

## Australien

IWD Strapping Sales Pty Ltd.  
AU-Melbourne VIC 3001  
Telefon +1 800 779 380  
sales@iwdstrapping.com.au

## Belgien

Strapex Sprl  
BE-1480 Saintes  
Telefon +32 2 367 10 70  
sales@strapex.be

## Brasilien

Syspack Ind. Com. de Sistemas  
de Emb. Ind. Ltda  
BR-Jundiai - São Paulo 13213-090  
Telefon +55 11 3395-0600  
mpadovesi@syspack.com.br

## Danmark

ApS Strapex  
DK-2740 Skovlunde  
Telefon +45 44 85 06 00  
sales@strapex.dk

## Finland

Strapex / Oy Josef Kihlberg Ab  
FI-15230 Lahti  
Telefon +358 388 08 80  
reception.oy@kihlberg.fi

## Frankrike

Strapex S.A.S.  
FR-94204 Ivry-sur-Seine  
Telefon +33 1 49 87 01 60  
sales@strapex.fr

## Indien

Strapex India Limited  
IN-Mumbai 400 059  
Telefon +91 22-6640 0204/0205  
info@strapex.co.in

## Italien

Strapex S.r.l.  
IT-20013 Magenta (Milano)  
Telefon +39 02 97 00 751  
sales@strapex.it

## Mexiko

Flejes Misa  
MEX-Apodaca, N.L. CP 66610  
Telefon +52 (81) 81 58 78 00  
ventas@flejesmisa.com.mx

## Nederländerna

Strapex Nederland BV  
NL-3542 DK Utrecht  
Telefon +31 30 248 03 11  
sales@strapex.nl

## Norge

Strapex / Josef Kihlberg AS  
NO-7448 Trondheim  
Telefon +47 7382 06 00  
reception.as@kihlberg.no

## Österrike

Strapex GmbH  
AT-3500 Krems  
Telefon +43 2732 73 501  
sales@strapex.at

## Polen

Transaco Group Sp. z o.o.  
PL-58-200 Dzierzoniow  
Telefon +48 74 833 50 02  
transaco@transaco.pl

## Portugal

Strapex Embalagem Lda  
PT-2794-051 Carnaxide  
Telefon +351 21 416 47 80  
sales@strapex.pt

## Ryssland

Roxor Industry  
RU-199178 St Petersburg  
Telefon +7 800 555 7850  
info@roxor.ru

## Schweiz

Strapex GmbH  
CH-5610 Wohlen  
Telefon +41 56 619 80 80  
info@strapex.ch

## Singapore

Syspex Singapore Pte Ltd  
SG-Singapore 637848  
Telefon +65 6863 9119  
syspex@singnet.com.sg

## Spanien

Band Automat, S.A.  
ES-08520 Les Franqueses del Valles  
(Barcelona)  
Telefon +34 93 849 63 33  
band@bandautomat.com

## Storbritannien

Strapex  
GB-Aldridge, Walsall, WS9 8UQ  
Telefon +44 1922 742 500  
info@strapex.co.uk

## Sverige

Strapex / Josef Kihlberg AB  
SE-544 22 Hjo  
Telefon +46 503 328 00  
reception@kihlberg.se

## Tyskland

Strapex GmbH  
DE-71088 Holzgerlingen  
Telefon +49 7031 68 04 0  
info@strapex.de

## USA

Acme  
USA-Elmhurst, IL 60126  
Telefon 630-589-5100  
info@acme-ds.com

## Andra länder

Strapex Partners  
c/o ORGAPACK GmbH  
Packaging Technology  
CH-8953 Dietikon (Schweiz)  
Telefon +41 44 745 50 50  
partners@strapex.com

MEMBER OF  
ORGAPACK STRAPEX GROUP